



---

**Actor**

*ActorElectronics*

**KA-3200USB**



**KA-3200USB (**

à,²à¹€à,•à,-à,£à,´à¹,à,-à¹€à,žà,²à,§à¹Œà¹€à,§à,-à,£à¹•à,-à,jà,›à¹Œà,„à,²à,£à,²à¹,à,-à¹€à,  
150+150 à,§à,±à,•à,•à¹Œ à,—à,µà¹^ 8 à¹,à,-à,jà,«à¹Œ )

# KA-3200WUSB



## Specifications

PREAMP SECTION	
input again	70dB
delay time	400 mSec
LOW	15dB ~ 63 Hz
MID	15dB ~ 1.2kHz
HI	15dB ~ 16KHz
POWER OUTPUT	<a href="#">150Watt/Ch@8 Ohm</a> <a href="#">225Watt/Ch@4 Ohm</a>
THD	0.01%
Dimension.(WxDxH)	480x400x125mm.
Weight (Kg.)	14 . 5 Kg

à, à, TM à 1 f à, ^ à, à, à, TM à, ,, à 1% à, 2 à, • à, ' à, " à, • à 1 ^ à, - à, — à, 2 à, † à, " à 1% à, 2 à, TM à, « à, TM à 1% à, 2 à 1  
à 1, à, — à, £. **02-897-1538, 02-897-1539**

à, « à, £ à, - à, - à, • à, ' à, " à, • à 1 ^ à, - à 1, à, " à 1% à, — à, µ à 1 ^ à, ,, à, à, " à, j à, † à, ,, à, ¥  
**081-623-1561**

**Email : [actorshoppings@gmail.com](mailto:actorshoppings@gmail.com)**

[à, £ à, 2 à, ¢ à, ¥ à, ° à 1 € à, - à, µ à, ¢ à, " à, œ à, 1 à 1% à, à, 2 à, ¢](#)

à, ,, à, § à, 2 à, j à, ,, à, ' à, " à 1 € à, « à 1 † à, TM à, à, - à, † à, ¥ à, 1 à, • à, ,, à 1% à, 2 :

à, ¢ à, ± à, † à 1, à, j à 1 ^ à, j à, µ à, ,, à, § à, 2 à, j à, ,, à, ' à, " à 1 € à, « à 1 † à, TM à, à, 3 à, « à, £ à, ± à, § à, à, ' à, TM à, ,, à 1% à, 2 à, TM à, µ à 1%  
à, • à, £ à, à, " à, 2 à 1 € à, à 1% à, 2 à, à, 1 à 1 ^ à, £ à, ° à, § à, § à, • à 1 ^ à, - à, TM à 1 • à, à, " à, † à, ,, à, § à, 2 à, j à, ,, à, ' à, " à 1 € à, « à 1 † à, TM